

*Jednoduché riešenie
ochrany pred slnkom*

Horizontálne žalúzie

PRODUKTOVÝ LIST



NAJROZŠÍRENEJŠÍ SPÔSOB PROTISLNEČNEJ OCHRANY

SÚČASNÝ TREND MODERNÉHO TIENENIA

Kvalitným riešením interiérového tienenia sú hliníkové horizontálne žalúzie. Ich nepochybnou výhodou je rýchlosť montáže, minimálna údržba a cenová dostupnosť. Vďaka širokej ponuke farebných odtieňov je jednoduché zladiť tienenie s vaším interiérom a bytovými doplnkami. Skvele tak podčiarknete svoj vkus a zútulníte si domov. Navyše bude váš interiérom ochránený pred zvedavými susedmi a slnečnými lúčmi, a vďaka jednoduchému ovládaniu je aj regulácia množstva dopadajúceho svetla hračka.



Modelové rady Atypické prevedenie Medzné rozmery

I Modelové rady

ISOLINE ECO



- valcovaný pozinkovaný plech
- možnosť extrudovaných hliníkových profilov
- 9 odtieňov profilov
- farebné zladenie
- horná drevená krycia lišta
- drevený spodný profil
- atypické prevedenie

ISOLINE



- valcovaný pozinkovaný plech
- možnosť extrudovaných hliníkových profilov
- 10 odtieňov profilov
- farebné zladenie
- horná drevená krycia lišta
- drevený spodný profil

ISOLINE LOCO




- valcovaný pozinkovaný plech
- oblúčková krycia lišta horného profilu
- 9 odtieňov profilov
- farebné zladenie
- polep renolitovou fóliou


ISOLINE PRIM



- valcovaný pozinkovaný plech
- 9 odtieňov profilov
- farebné zladenie
- polep renolitovou fóliou
- prídavná prevodovka s brzdou

I Atypické prevedenie



 *iba Isoline Eco


I Medzné rozmery

typ	šírka v (mm)		výška v (mm)	
	minimálna	maximálna	minimálna	maximálna
Isoline	200	2400	300	2500
Isoline ECO	200	2400	300	2500
Isoline LOCO	200	2400	300	2500
Prim	240	2200	300	2400
Prim s brzdou	330	2200	300	2400
Prim prevodovka s brzdou	350	2200	300	2400




Lamely Farby Prevedenie


I Lamely



25 x 0,18 / 61 odtieňov



25 x 0,21 / 61 odtieňov



16 x 0,21 / 61 odtieňov

I Príklady farieb

LAMELY


JEDNOFARBENÉ



IMITÁCIA DREVA



PROFILY



biela
RAL 9016

tmavo hnedá
RAL 8017

strieborná
RAL 9006

hnedá
RAL 8004

hnedá
RAL 8003

hnedá
RAL 8023

slonová kosť
RAL 1013

antracit
RAL 7016

zlatá
zodpovedá
lamely č. 714

bronzová
zodpovedá
lamely č. 700

I Farebné zladenie

ZÁKLADNÉ

Ku všetkým odtieňom lamiel podľa vzorkovníka (okrem P14 a 716) sa dodáva všetko ostatné biele (horný profil, dolný profil, retiazka, rebríček, textilná páska a ostatné komponenty).

CELKOVÉ

Ponúka deväť odtieňov lakovaných horných a dolných profilov, ku ktorým sú nadefinované zodpovedajúce farby ďalších komponentov vrátane odtieňov lamiel.

INDIVIDUÁLNE

Nezodpovedá žiadnemu vyššie uvedenému typu farebného zladenia, umožňuje akúkoľvek kombináciu ponúkaných odtieňov lamiel, horného profilu, dolného profilu, retiazky, rebríčka a textilnej pásky.

I Prevedenie lamiel

ŠTANDARDNÉ



- MIERNA PRIEPUSŤNOSŤ SVETLA CEZ LAMELY.

DOMYKATEĽNÉ



- PRIEPUSŤNOSŤ SVETLA CEZ LAMELY JE MINIMALIZOVANÁ.

Výhody Ovládanie Inteligentná domácnosť



Jedinečné výhody



cenová
dostupnosť



jednoduchá a rýchla
montáž



minimálna údržba



široká ponuka farieb
a druhov lamiel




vhodné pre pergoly



najobľúbenejšie
riešenie tienenia
v interiéri

Možnosti ovládania

MANUÁLNE



RETIAZKA



POVRÁZOK
+ PLASTOVÁ
TYČ



POVRÁZOK
+ BOWDEN

